

NowyStyl

XIO 2.0







XIX 2020

A perfect world could not exist without responses tailored to your requirements. Body and mind are one. When you relax and your mind is at rest, your thoughts usually become clear and new ideas keep flowing into your head. This is exactly what XIO 2.0 offers: intelligent solutions, perfectly corresponding to the employees' needs.

Wir können uns eine Welt ohne intelligente, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Antworten nicht mehr vorstellen. Denn sie sorgen dafür, dass Körper und Geist im Einklang sind. Wenn Sie sich entspannen und Ihr Geist zur Ruhe kommt, sortieren sich Ihre Gedanken und der Kopf wird frei für neue Ideen. Genau hier unterstützt Xio 2.0: Das höhenverstellbare Tischlinie steckt voller intelligenter Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt sind.

FILEXIBLE



MOTION



XIX 2^oC


DESK











XIO 2.0 combines form and function
in one concept. Maximise the
possible use of the desk.

Xio 2.0 vereint Form und Funktion.
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der
Steh-Sitz-Arbeitsplatz Ihnen bietet.

XTC²C


WORKBENCH











Flexible motion allows XIO 2.0
to fit all users, not just one.

Dank der flexiblen Einstellmöglichkeiten
passt sich Xio 2.0 optimal jedem
Nutzer an.

XIO 2.0

XIC^{2.0}

FUNCTIONS

- ① Fully upholstered upper panel for desks
| Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel

More options:
Modesty panels for desks
| Beinraumbende für Schreibtische



- ② Way of fixing the fully upholstered upper panel for desks
| Befestigung des vollständig gepolsterten Sichtschutzpaneels an Schreibtischen



- ① Fully upholstered upper panel, in aluminium frame for desks and workbenches
| Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel mit Aluminiumrahmen für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze





② Way of fixing the fully upholstered upper panel in aluminium frame for workbenches
| Befestigung des vollständig gepolsterten Sichtschutzpaneels mit Aluminiumrahmen an Workbench-Arbeitsplätzen

Fixed or sliding table tops for desks
| Feste Tischplatte oder Schiebepatte



Fixed or sliding table tops for workbenches. Sliding table tops in desks and workbenches always with a dedicated metal horizontal wire trunking
| Feste Tischplatte oder Schiebplatte für Workbench-Arbeitsplätze. Schiebplatten für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze besitzen einen entsprechenden horizontalen Kabelkanal aus Metall





Control panel for desks and workbenches: up & down button
| Up/Down Handschalter für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze



Control panel for desks and workbenches with display and memory function of 4 positions
| Handschalter mit Display und Memory-Funktion für 4 Positionen für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze

ICT

SYSTEM

CONFIGURATION

71 CM Sit height

Set to current position

104 CM Stand height

Set to current position

CM INCH

Threshold 90.0 cm

KG LBS

Weight 56 kg

Stand up / h 6



03:34 / 03:20

1 / 100 kcal

TT 117 cm





Control panel with display and memory function of 4 positions and possibility of remote workplace management.

How does it work?

- make a desk-booking,
- find your colleague,
- check the office and the desk usage analytics.

Handscharter mit Display und Memory-Funktion für 4 Positionen sowie der Möglichkeit zur externen Arbeitsplatzverwaltung. Welche Möglichkeiten bietet dies? Nehmen Sie eine Schreibtischreservierung vor, finden Sie Ihre Kollegen oder analysieren Sie die Nutzung der Schreibtische sowie die Belegung des Büros.





Wide variety of finishes

Große Auswahl an Oberflächen

- ① Veneer in thickness 25 mm
| Furnier mit einer Stärke von 25 mm
 - ② Fenix NTM laminate in thickness 25 mm
| Fenix NTM-Laminat mit einer Stärke von 25 mm
 - ③ Melamine in thickness 25 or 19 mm
| Melamin mit einer Stärke von 25 mm oder 19 mm
- Laminate in thickness 25 mm
| Laminat mit einer Stärke von 25 mm

Base powder-coated in: White aluminium (RAL 9006), Jet black (RAL 9005) or Pure white (RAL 9010)
| Tischgestell pulverbeschichtet in: White aluminium (RAL 9006), Jet black (RAL 9005) oder Pure white (RAL 9010)

3





① Cable cover for desks and workbenches
| Kabelabdeckung für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze

Horizontal wire trunking, foldable on both sides, dedicated to desks and workbenches, made of aluminium
| Beidseitig abklappbarer horizontaler Kabelkanal aus Aluminium für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze



- ① Easy opening of the horizontal wire trunking
| Drucktaste für ein einfaches Öffnen des horizontalen Kabelkanals




- ② Grommets, media ports are an integral part of the desks or workbenches
| Kabeldurchlässe, Media Ports und PC-Halter sind integrale Bestandteile der Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze



Shared horizontal wire trunking dedicated for workbenches
| Gemeinsamer Kabelkanal für Workbench-Arbeitsplätze






Vertical wire trunking, flexible and modular dedicated to workbenches, connected to horizontal shared wire trunking
| Vertikale Kabelkanäle, flexibel und modular, für Workbench-Arbeitsplätze, verbunden mit dem gemeinsamen horizontalen Kabelkanal



① T-leg dedicated to desks
| T-Fuß-Gestell für Schreibtische

② C-leg dedicated to desks
| C-Fuß-Gestell für Schreibtische


H-legs dedicated to workbenches
| H-Fuß-Gestell für Workbench-Arbeitsplätze



- ① Rectangular column for workbenches
| Rechteckige Säule für Workbench-Arbeitsplätze

More options:
Square column for workbenches
| Quadratische Säule für Workbench-Arbeitsplätze





②

③

② Square column for desks
| Quadratische Säule für Schreibtische

③ Rectangular column for desks
| Rechteckige Säule für Schreibtische



Foot X11, end rounded at an angle of 30°
| Fußvariante X11, Enden in einem Winkel von 30° abgerundet



Foot X12, end rounded at an angle of 90°
| Fußvariante X12, Enden in einem Winkel von 90° abgerundet



Foot X13, end rounded at an angle of 120°
| Fußvariante X13, Enden in einem Winkel von 120° abgerundet



38mm/s

Speed up to 38 mm/s
| Verstellgeschwindigkeit 38 mm/s



<45 dB

Noise <45 dB
| Geräusentwicklung <45 dB



<100
KG

Load capacity per table top- 100 kg
| Belastbarkeit je Tischplatte - 100 kg



2x

Each column is equipped with a drive
| Jede Säule ist mit einem Motor ausgestattet



AC alternating current drive power supply
| Antrieb Wechselstrom (AC)



Anti-Collision function (with an external gyro sensor) - while moving part of the desk hits an obstacle, function detects table top tilt, then table top stops and reverses to safe position.
| Auffahrerschutz (mit externem Gyro-Sensor) - ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht.



*Height adjustment
| Höhenverstellbereich



XIQ_{2.0}




DESK

- 1 GS Safety certificate for chosen configurations of the desk
GS-Sicherheitszertifikat für ausgewählte Konfigurationen des Schreibtische
- 2 3 types of foot: X11, X12, X13
3 Fußvarianten: X11, X12, X13
- 3 Square and rectangular column in base
Quadratische und rechteckige Säule des Gestells
- 4 T-leg, C-leg base consisted of three-segment angular columns
T-Fuß- und C-Fuß-Gestell, eine Säule besteht aus drei Präzisionsrohren
- 5 Height adjustment in range 640–1300 mm
Höhenverstellung im Bereich 640–1300 mm
- 6 Fixed or sliding table tops
Feste Tischplatte oder Schiebeplatte

Table tops dimensions

Maße der Tischplatten

Rectangular
| Rechteckig




XTC_{2.0} WORKBENCH

- 1 Square and rectangular column in base
Quadratische und rechteckige Säule der Gestells
- 2 Base with three-segment angular columns placed inside
H-shape welded frame
H-Fuß-Gestell, eine Säule besteht aus drei Präzisionsrohren
- 3 Height adjustment in range 640–1300 mm
Höhenverstellung im Bereich 640–1300 mm
- 4 Fixed or sliding table tops
Feste Tischplatte oder Schiebeplatte

Table tops dimensions

Maße der Tischplatten

Rectangular
| Rechteckig




More options to come by the middle of 2021:

- foldable table top,
- whiteboard laminate,
- mobility on castors,
- battery powered

Eine klappbare Tischplatte, die in der Version mit Laminat White Gloss zugleich als Whiteboard genutzt werden kann, sowie Rollen und eine batteriebetriebene Ausführung ermöglichen noch mehr Flexibilität. Diese Optionen stehen voraussichtlich ab Mitte 2021 zur Verfügung.









Nowy Styl GmbH

Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
Germany

T +49 9438 949-0
F +49 9438 949-40
info.de@nowystyl.com
www.NowyStyl.com

Rohde & Grahl GmbH

Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany

T +49 5769 7-0
F +49 5769 333
info@rohde-grahl.de
www.rohde-grahl.de

Nowy Styl Group GmbH

Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
Austria

T +43 55 722 90 26
info.at@nowystyl.com
www.NowyStyl.com

Nowy Styl Group GmbH

Am Belvedere 4
1100 Wien
Austria

T +43 1 796 40 06
info.at@nowystyl.com
www.NowyStyl.com

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.

